





## ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Офис продаж в Тюмени: ул. Холодильная, 114  
 тел. (3452) 500-605, факс (3452) 500-562  
[vibor-plitka.com](http://vibor-plitka.com)

Тротуарные плиты, цена в рублях с НДС за кв.м.	Фото	Размер, мм	В ряду, шт	Высота, мм	КОЛЛЕКЦИИ																	
					Стандарт (гладкий)						Гранит (гранитная крошка)						Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Искусственный камень	Стоунмикс®		
					Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый	Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый						
<b>КЛАССИКО- А.1.КО.4</b> комплект из 2 видов плит		115*172	32	40	660	801	903	909	909	931	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1199	1332	-	1471		
		115*115	32																			
<b>КЛАССИКО- Б.1.КО.6</b> комплект из 3 видов плит		115*172	32	60	711	861	821	977	977	1003	1518	1518	1518	1518	1518	1518	1518	1651	-	1789		
		115*115	32																			
		115*57	8																			
<b>КЛАССИКО- Б.2.КО.6</b> <b>КРУГОВАЯ</b> комплект из 3 видов плит		73*103*115	42	60	711	861	821	977	977	1003	1518	1518	1518	1518	1518	1518	1518	1651	-	1789		
		48*102*115	6																			
		85*115	40																			
<b>СТАРЫЙ ГОРОД- Б.1.Ф.6см , Б.1.Ф.8см</b> комплект из 3 видов плит		260*160	12	60	711	861	821	977	977	1003	1518	1518	1518	1518	1518	1518	1518	1651	1789	1789		
		160*160	12																			
		160*100	18	80	863	997	941	1037	1037	1113	2266	2266	2266	2266	2266	2266	2266	2394	3025	3025		
<b>КВАДРУМ- Б.5.К.6</b>		500*500	4	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1789	1789			



## ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Офис продаж в Тюмени: ул. Холодильная, 114  
 тел. (3452) 500-605, факс (3452) 500-562  
[vibor-plitka.com](http://vibor-plitka.com)

Тротуарные плиты, цена в рублях с НДС за кв.м.	Фото	Размер, мм	В ряду, шт	Высота, мм	КОЛЛЕКЦИИ																Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Искусственный камень	Стоунмикс®
					Стандарт (гладкий)							Гранит (гранитная крошка)												
					Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый	Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый								
<b>ЛА-ЛИНИЯ - Б.1.К.6</b>		300*300	12	60	711	861	821	977	977	1 003	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 651	-	1 789				
<b>ЛА-ЛИНИЯ - А.2.К.4, Б.2.К.6</b>		200*200	30	40	660	734	722	828	828	901	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 332	-	1 471				
				60	711	861	821	977	977	1 003	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 651	-	1 789				
<b>ЛА-ЛИНИЯ - Б.3.К.6</b>		100*100	99	60	711	861	821	977	977	1 003	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 651	-	1 789				
<b>ЛА-ЛИНИЯ - А.2.П.4, Б.2.П.6, Б.2.П.8</b>		100*200	54	40	660	734	722	827	828	901	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 332	-	1 471				
				60	711	861	821	977	977	1 003	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 651	-	1 789				
				80	863	997	941	1 037	1 037	1 113	2 032	2 032	2 032	2 032	2 032	2 032	2 032	2 160	-	2 908				
<b>ЛА-ЛИНИЯ - Б.5.П.8</b>		600*300	6	80	863	997	941	1 037	1 037	1 113	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 394	3 025	2 827				
<b>ПАРКЕТ Б.6.П.8</b>		600*200	8	80	863	997	941	1 037	1 037	1 113	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 394	3 025	3 025				
<b>ПАРКЕТ - Б.4.П.6</b>		180*60	90	60	711	861	821	977	977	1 003	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 651	-	1 789				





## ЗАБОРНЫЕ БЛОКИ

СТАНДАРТ НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ



ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ










ЛИСТОПАД НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ



СТАНДАРТ ДЛЯ КРЫШЕК КОЛОНН








### ДЕКОРАТИВНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ЗАБОРА

ФОРМА	размер, мм	КОЛЛЕКЦИИ, Цена с НДС, руб. за шт.								
		Стандарт на колотой поверхности				Листопад	Искусственный камень на колотой поверхности			
		Серый	Красный	Коричневый	Песочный	Клинкер	Доломит	Степняк	Известняк	Шунгит
<b>БЛОКИ ДЛЯ КОЛОНН</b>										
<b>БЛОК ПУСТОТЕЛЫЙ (применяется в комплекте)</b>										
СКЦ(т)-6/1Л100кол; СКЦ(т)-6/2Л100кол 	380*380*160	253	388	388	462	524	524	524	524	524
Структура цены изделия		6/1-174 руб.; 6/2-79 руб.	6/1-268 руб.; 6/2-120 руб.	6/1-319 руб.; 6/2-143 руб.		6/1-363 руб.; 6/2-161 руб.				
<b>БЛОК ПОЛНОТЕЛЫЙ для кладки армированных колонн и простенков</b>										
СКЦ(тп)-7Л150кол два скола 	300*150*150	118	146	146	208	231	231	231	231	231
<b>БЛОК ПОЛНОТЕЛЫЙ для кладки неармированных колонн</b>										
СКЦ(тп)-8Л150кол три скола 	300*150*150	118	146	146	208	231	231	231	231	231
<b>БЛОКИ ДЛЯ ПРОСТЕНКОВ</b>										
<b>БЛОК ПУСТОТЕЛЫЙ стеновой</b>										
СКЦ(т)-5Л100кол 	380*190*160	120	191	191	232	258	258	258	258	258
<b>БЛОК ПУСТОТЕЛЫЙ стеновой финишный (комплект)</b>										
СКЦ(т)-5/1Л100кол; СКЦ(т)-5/2П100кол 	380*190*160	125	199	199	239	263	263	263	263	263
Структура цены изделия		5/1-86 руб.; 5/2-39 руб.	5/1-138 руб.; 5/2-61 руб.	5/1-165 руб.; 5/2-74 руб.		5/1-184 руб.; 5/2-79 руб.				
<b>БЛОК ПОЛНОТЕЛЫЙ стеновой</b>										
СКЦ(тп)-9Л150кол два скола 	300*150*150	118	146	146	211	231	231	231	231	231
<b>ПОЛУБЛОК ПОЛНОТЕЛЫЙ стеновой</b>										
СКЦ(тп)-10Л150кол два скола 	300*100*150	89	111	111	162	180	180	180	180	180



## ЗАБОРНЫЕ БЛОКИ

	размер, мм	Стандарт на колотой поверхности				Листа д	Искусственный камень на колотой поверхности
		Серый	Красный	Коричневый	Песочный		
<b>ПЛИТЫ НАКРЫВНЫЕ И КРЫШКИ ДЛЯ КОЛОНН</b>							
<b>ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для колонны из пустотелого блока</b>							
ПН-1 	460*230*70	111	186	186	253	-	-
<b>ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для колонны из полнотелого блока</b>							
ПН-3 	400*400*60	-	-	-	-	850	850
<b>ПЛИТЫ НАКРЫВНЫЕ И КРЫШКИ ДЛЯ ПРОСТЕНКОВ</b>							
<b>ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для простенков из полнотелого блока</b>							
ПН-4 	500*220*60	-	-	-	-	422	422
<b>ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для простенков из пустотелого блока</b>							
ПН-2 	270*250*70	109	144	144	188	-	-
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ</b>							
СКЦ(тп)-7Л150кол; СКЦ(тп)-8Л150кол; СКЦ(тп)-9Л150кол; СКЦ(тп)-10Л150кол				ПН-1, ПН-2, ПН-3, ПН-4			
<b>ТУ 5741-015-53432515-2015;</b>				<b>ТУ 5746-017-53432515-2015;</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Марка камня по прочности на сжатие - М150</li> <li>• Марка бетона по морозостойкости не менее F75;</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Класс бетона изделий по прочности на сжатие не менее В15;</li> <li>• Марка бетона по морозостойкости не менее F75;</li> </ul>			
СКЦ(т)-6/1Л100кол; СКЦ(т)-6/2Л100кол; СКЦ(т)-5Л100кол; СКЦ(т)-5/1Л100кол; СКЦ(т)-5/2Л100кол							
<b>ТУ 5741-015-53432515-2015;</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Марка камня по прочности на сжатие - М100</li> <li>• Марка бетона по морозостойкости не менее F75;</li> </ul>							
<b>НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА</b>							
Наименование продукции	В ряду		В поддоне		Средний вес, кг*	В машине 20 т	
	Шт.		Рядов	Шт		Поддон	Поддонов
СКЦ(т)-6/1Л100кол	6		6	36	1 200	14	504
СКЦ(т)-6/2Л100кол	6		6	36			504
СКЦ(т)-5Л100кол	12		6	72	1 200	14	1 008
СКЦ(т)-5/1Л100кол	12		6	72			1 008
СКЦ(т)-5/2Л100кол	12		6	72			1 008
ПН-1	32		3	96	1 170	14	1 344
ПН-2	53		3	159	1 200	14	2 226
СКЦ(т)-7Л150кол	21		5	105	1 650	12	1 260
СКЦ(т)-8Л150кол	21		5	105	1 650	12	1 260
СКЦ(т)-9Л150кол	21		5	105	1 650	12	1 260
СКЦ(т)-10Л150кол	33		5	165	1 720	11	1 815
ПН-3	6		12	72	1 605	12	864
ПН-4	8		10	80	1 235	14	1 120
Примечание: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами.</li> <li>• Средний вес указан без веса поддона</li> </ul>							

## НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА

Наименование продукции	В ряду		В поддоне			Средний вес, кг*		В машине 20т	
	Шт.	м2	Рядов	колво штук	м2 /	1 шт.	Поддон	Поддонов	
								м2 / шт.	
<b>ЛА-ЛИНИЯ</b>									
А.2.П.4 (200x100x40)	54	1,08	16	864	17,28	2	1 651	12	207,36
Б.2.П.6 (200x100x60)	54	1,08	13	702	14,04	3	1 895	10	140,40
Б.2.П.8 (200x100x80)	54	1,08	10	540	10,80	4	1 979	10	108,00
Б.5.П.8 (600*300*80)	6	1,08	10	60	10,80	33	2 015	10	108,00
А.2.К.4 (200x200x40)	30	1,20	16	480	19,20	4	1 878	10	192,00
Б.1.К.6 (300x300x60)	12	1,08	13	156	14,04	12	1 938	10	140,40
Б.2.К.6 (200x200x60)	30	1,20	12	360	14,40	5	1 979	10	144,00
Б.3.К.6 (100x100x60)	99	0,99	12	1 188	11,88	1	1 698	12	142,56
<b>СТОУНВУД</b>									
Б.7.П.6 (смешанная)	12	1,12	10	120	11,20	8,9-16,5	1 556	12	134,40
<b>"S-ФОРМА"</b>									
В.3.Ф.10	48	0,93	9	432	8,37	5	1 979	10	84
<b>ПАРКЕТ</b>									
Б.4.П.6 (180x60x60)	90	0,97	12	1 080	11,64	1	1 579	12	139,68
Б.6.П.8 (600*200*80)	8	0,96	11	88	10,56	22	1 980	10	105,60
<b>КЛАССИКО</b>									
А.1.КО.4 (смешанная)	64	1,06	16	1 024	16,96	-	1 598	12	203,52
Б.1.КО.6 (смешанная)	72	1,12	13	936	14,56	-	1 949	10	145,60
Б.2.КО.6 (круг)	88	0,96	12	1 056	11,52	-	1 475	13	149,76
<b>АНТИК</b>									
Б.3.А.6 (смешанная)	130	0,94	12	1 560	11,28	0,85-1,24	1 537	13	146,64
<b>АНТАРА</b>									
Б.1.АН.6 (смешанная)	11	1,10	13	143	14,30	7,8-19,6	1 942	10	143,00
<b>КВАДРУМ</b>									
Б.5.К.6 (500x500x60)	4	1,00	13	52	13,00	34	1 803	11	143,00
<b>СТАРЫЙ ГОРОД</b>									
Б.1.Ф.6	42	1,09	13	546	14,17	5,58- 2,11	1 932	10	141,70
Б.1.Ф.8	42	1,09	10	420	10,90	7,44-2,81	1 980	10	109,00
<b>ОРИГАМИ</b>									
Б.4. Фсм. 559*361*280*408, 591*79*558*152*280, 280*420*243*280, 206*55*349*420, 72*560*457*496, 457*560*280*496	6	0,815	10		8,15	-	1 535	13	105,95
<b>ОГРАЖДАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>									
БР 100.30.15	6	-	3		18,00	100	1 835	11	198,00
БР 100.30.18	5	-	3		15,00	120	1 829	11	165,00
БР 100.45.18	2	-	4		8,00	185	1 517	13	104,00
БР 100.20.8. (11)	11	-	4		44,00	36,8	1 654	12	528,00
БРШ 50.20.8	24	-	4		96,00	18	1 734	12	1 152,00

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Плиты бетонные тротуарные

**ГОСТ 17608-2017**

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 25; В 30;
- Марка бетона по морозостойкости F 150; F 200;
- Водопоглощение не более 6%;
- Марка по истираемости G1;

Камни бетонные бортовые

**ТУ 5746-013-53432515-2014**

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5; В 30;
- Марка бетона по морозостойкости F 200;
- Водопоглощение не более 6%;

Камни бетонные бортовые шарнирные

**ТУ 5746-011-53432515-2010**

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5;
- Марка бетона по морозостойкости F 200;
- Водопоглощение не более 6%;

Плиты бетонные тротуарные в коллекции Гранит+ и Стоунмикс

**ТУ 23.61.11-021-5342515-2018**

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5; В 25; В 30
- Марка бетона по морозостойкости F2 150;
- Водопоглощение не более 6%;
- Марка по истираемости G1;

Примечание:

• Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами.

• Средний вес указан с учетом веса поддона, вес поддона принят 35 кг