

Тротуарные плиты, цена в рублях с НДС за кв.м.	Фото	Размер, мм	Высота, мм	КОЛЛЕКЦИИ																					
				Стандарт (гладкий)							Гранит (гранитная крошка)							Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Искусственный камень	Стоунмикс®	Стоунвуд			
				Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый	Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый										
СТОУНВУД-Б.7.П.6* дерево комплект из 4 видов плит		650*190	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		450*190		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		560*190		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		350*190		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
ОРИГАМИ* комплект из 6 видов плит		559*361*280*408	80	907	1 047	988	1 089	1 089	1 168	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 513	3 176	3 176	-				
		591*79*558*152*280																							
		280*420*243*280																							
		206*55*349*420																							
		72*560*457*496																							
		457*560*280*496																							
АНТИК - Б.З.А.6 комплект из 5 видов плит		113*93*91	60	711	861	821	977	977	1 003	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 651	-	1 789					
		103*83*91																							
		93*73*91																							
		83*63*91																							
		73*53*91																							

* данная форма производится на заводах Краснодарского края



ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Офис продаж в Тюмени: ул. Холодильная, 114
 тел. (3452) 500-605, факс (3452) 500-562
vibor-plitka.com

Тротуарные плиты, цена в рублях с НДС за кв.м.	Фото	Размер, мм	Высота, мм	КОЛЛЕКЦИИ																	
				Стандарт (гладкий)							Гранит (гранитная крошка)							Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Искусственный камень	Стоунмикс®
				Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый	Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый						
КЛАССИКО- А.1.КО.4 комплект из 2 видов плит		115*172	40																		
		115*115		660	801	903	909	909	931	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 332	-	1 471	
КЛАССИКО- Б.1.КО.6 комплект из 3 видов плит		115*172	60																		
		115*115		711	861	821	977	977	1 003	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 651	-	1 789		
		115*57																			
КЛАССИКО- Б.2.КО.6 КРУГОВАЯ комплект из 3 видов плит		73*103*115	60																		
		48*102*115		711	861	821	977	977	1 003	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 651	-	1 789			
		85*115																			
СТАРЫЙ ГОРОД- Б.1.Ф.6см , Б.1.Ф.8см комплект из 3 видов плит		260*160	60																		
		160*160		711	861	821	977	977	1 003	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 651	1 789	1 789			
		160*100	80	863	997	941	1 037	1 037	1 113	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 394	3 025	3 025			
КВАДРУМ- Б.5.К.6		500*500	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 789	1 789			



ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Офис продаж в Тюмени: ул. Холодильная, 114
 тел. (3452) 500-605, факс (3452) 500-562
vibor-plitka.com

Тротуарные плиты, цена в рублях с НДС за кв.м.	Фото	Размер, мм	Высота, мм	КОЛЛЕКЦИИ																	
				Стандарт (гладкий)							Гранит (гранитная крошка)							Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Искусственный камень	Стоунмикс®
				Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый	Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый						
ЛА-ЛИНИЯ - Б.1.К.6		300*300	60	711	861	821	977	977	1 003	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 651	-	1 789		
ЛА-ЛИНИЯ - А.2.К.4, Б.2.К.6		200*200	40	660	734	722	828	828	901	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 332	-	1 471		
			60	711	861	821	977	977	1 003	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 651	-	1 789		
ЛА-ЛИНИЯ - Б.3.К.6		100*100	60	711	861	821	977	977	1 003	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 651	-	1 789		
ЛА-ЛИНИЯ - А.2.П.4, Б.2.П.6, Б.2.П.8		100*200	40	660	734	722	827	828	901	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 332	-	1 471		
			60	711	861	821	977	977	1 003	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 651	-	1 789			
			80	863	997	941	1 037	1 037	1 113	2 032	2 032	2 032	2 032	2 032	2 032	2 032	2 160	-	2 908		
ЛА-ЛИНИЯ - Б.5.П.8		600*300	80	863	997	941	1 037	1 037	1 113	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 394	3 025	2 827		
ПАРКЕТ Б.6.П.8		600*200	80	863	997	941	1 037	1 037	1 113	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 266	2 394	3 025	3 025		
ПАРКЕТ - Б.4.П.6		180*60	60	711	861	821	977	977	1 003	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 518	1 651	-	1 789		

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА (тротуарная плитка)

Наименование продукции	В ряду		В поддоне			Средний вес, кг*		В машине 20т	
	Шт.	м2	Рядов	колво штук	м2 /	1 шт.	Поддон	Поддонов	м2 / шт.
ЛА-ЛИНИЯ									
А.2.П.4 (200x100x40)	54	1,08	16	864	17,28	2	1 651	12	207,36
Б.2.П.6 (200x100x60)	54	1,08	13	702	14,04	3	1 895	10	140,40
Б.2.П.8 (200x100x80)	54	1,08	10	540	10,80	4	1 979	10	108,00
Б.5.П.8 (600*300*80)	6	1,08	10	60	10,80	33	2 015	10	108,00
А.2.К.4 (200x200x40)	30	1,20	16	480	19,20	4	1 878	10	192,00
Б.1.К.6 (300x300x60)	12	1,08	13	156	14,04	12	1 938	10	140,40
Б.2.К.6 (200x200x60)	30	1,20	12	360	14,40	5	1 979	10	144,00
Б.3.К.6 (100x100x60)	99	0,99	12	1 188	11,88	1	1 698	12	142,56
СТОУНВУД									
Б.7.П.6 (смешанная)	12	1,12	10	120	11,20	8,9- 16,5	1 556	12	134,40
"S-ФОРМА"									
В.3.Ф.10	48	0,93	9	432	8,37	5	1 979	10	84
ПАРКЕТ									
Б.4.П.6 (180x60x60)	90	0,97	12	1 080	11,64	1	1 579	12	139,68
Б.6.П.8 (600*200*80)	8	0,96	11	88	10,56	22	1 980	10	105,60
КЛАССИКО									
А.1.КО.4 (смешанная)	64	1,06	16	1 024	16,96	-	1 598	12	203,52
Б.1.КО.6 (смешанная)	72	1,12	13	936	14,56	-	1 949	10	145,60
Б.2.КО.6 (круг)	88	0,96	12	1 056	11,52	-	1 475	13	149,76
АНТИК									
Б.3.А.6 (смешанная)	130	0,94	12	1 560	11,28	0,85-1,24	1 537	13	146,64
АНТАРА									
Б.1.АН.6 (смешанная)	11	1,10	13	143	14,30	7,8-19,6	1 942	10	143,00
КВАДРУМ									
Б.5.К.6 (500x500x60)	4	1,00	13	52	13,00	34	1 803	11	143,00
СТАРЫЙ ГОРОД									
Б.1.Ф.6	42	1,09	13	546	14,17	5,58- 2,11	1 932	10	141,70
Б.1.Ф.8	42	1,09	10	420	10,90	7,44-2,81	1 980	10	109,00

СТАНДАРТ НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ



ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ



ЛИСТОПАД НА КОЛОТОЙ ПОВЕРХНОСТИ



СТАНДАРТ ДЛЯ КРЫШЕК КОЛОНН








ДЕКОРАТИВНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ ЗАБОРА

ФОРМА	размер, мм	КОЛЛЕКЦИИ, Цена с НДС, руб. за шт.								
		Стандарт на колотой поверхности				Листопад	Искусственный камень на колотой поверхности			
		Серый	Красный	Коричневый	Песочный	Клинкер	Долмит	Степняк	Известняк	Шугит
БЛОКИ ДЛЯ КОЛОНН										
БЛОК ПУСТОТЕЛЫЙ (применяется в комплекте)										
СКЦ(т)-6/1Л100кол; СКЦ(т)-6/2Л100кол 	380*380*160	253	388	388	462	524	524	524	524	524
Структура цены изделия		6/1-174 руб; 6/2-79 руб.	6/1-268 руб.; 6/2-120 руб.	6/2-143 руб.	6/1-319 руб.; 6/2-143 руб.	6/1-363 руб.; 6/2-161 руб.				
БЛОК ПОЛНОТЕЛЫЙ для кладки армированных колонн и простенков										
СКЦ(тп)-7Л150кол два скола 	300*150*150	118	146	146	208	231	231	231	231	231
БЛОК ПОЛНОТЕЛЫЙ для кладки неармированных колонн										
СКЦ(тп)-8Л150кол три скола 	300*150*150	118	146	146	208	231	231	231	231	231
БЛОКИ ДЛЯ ПРОСТЕНКОВ										
БЛОК ПУСТОТЕЛЫЙ стеновой										
СКЦ(т)-5Л100кол 	380*190*160	120	191	191	232	258	258	258	258	258
БЛОК ПУСТОТЕЛЫЙ стеновой финишный (комплект)										
СКЦ(т)-5/1Л100кол; СКЦ(т)-5/2П100кол 	380*190*160	125	199	199	239	263	263	263	263	263
Структура цены изделия		5/1-86 руб; 5/2-39 руб.	5/1-138 руб.; 5/2-61 руб.	5/2-74 руб.	5/1-165 руб.; 5/2-74 руб.	5/1-184 руб.; 5/2-79 руб.				
БЛОК ПОЛНОТЕЛЫЙ стеновой										
СКЦ(тп)-9Л150кол два скола 	300*150*150	118	146	146	211	231	231	231	231	231
ПОЛУБЛОК ПОЛНОТЕЛЫЙ стеновой										
СКЦ(тп)-10Л150кол два скола 	300*100*150	89	111	111	162	180	180	180	180	180



ЗАБОРНЫЕ БЛОКИ

	размер, мм	Стандарт на колотой поверхности				Листов Д	Искусственный камень на колотой поверхности
		Серый	Красный	Коричневый	Песочный		
ПЛИТЫ НАКРЫВНЫЕ И КРЫШКИ ДЛЯ КОЛОНН							
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для колонны из пустотелого блока							
ПН-1 	460*230*70	111	186	186	253	-	-
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для колонны из полнотелого блока							
ПН-3 	400*400*60	-	-	-	-	850	850
ПЛИТЫ НАКРЫВНЫЕ И КРЫШКИ ДЛЯ ПРОСТЕНКОВ							
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для простенков из полнотелого блока							
ПН-4 	500*220*60	-	-	-	-	422	422
ПЛИТА НАКРЫВНАЯ для простенков из пустотелого блока							
ПН-2 	270*250*70	109	144	144	188	-	-
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ							
СКЦ(тп)-7Л150кол; СКЦ(тп)-8Л150кол; СКЦ(тп)-9Л150кол; СКЦ(тп)-10Л150кол				ПН-1, ПН-2, ПН-3, ПН-4			
ТУ 5741-015-53432515-2015;				ТУ 5746-017-53432515-2015;			
<ul style="list-style-type: none"> • Марка камня по прочности на сжатие - М150 • Марка бетона по морозостойкости не менее F75; 				<ul style="list-style-type: none"> • Класс бетона изделий по прочности на сжатие не менее В15; • Марка бетона по морозостойкости не менее F75; 			
СКЦ(т)-6/1Л100кол; СКЦ(т)-6/2Л100кол; СКЦ(т)-5Л100кол; СКЦ(т)-5/1Л100кол; СКЦ(т)-5/2Л100кол							
ТУ 5741-015-53432515-2015;							
<ul style="list-style-type: none"> • Марка камня по прочности на сжатие - М100 • Марка бетона по морозостойкости не менее F75; 							
НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА							
Наименование продукции	В ряду	В поддоне		дний вес		В машине 20 т	
	Шт.	Рядов	Шт	Поддон	Поддонов	Шт.	
СКЦ(т)-6/1Л100кол	6	6	36	1 200	14	504	
СКЦ(т)-6/2Л100кол	6	6	36			504	
СКЦ(т)-5Л100кол	12	6	72	1 200	14	1 008	
СКЦ(т)-5/1Л100кол	12	6	72			1 008	
СКЦ(т)-5/2Л100кол	12	6	72	1 200	14	1 008	
ПН-1	32	3	96	1 170	14	1 344	
ПН-2	53	3	159	1 200	14	2 226	
СКЦ(т)-7Л150кол	21	5	105	1 650	12	1 260	
СКЦ(т)-8Л150кол	21	5	105	1 650	12	1 260	
СКЦ(т)-9Л150кол	21	5	105	1 650	12	1 260	
СКЦ(т)-10Л150кол	33	5	165	1 720	11	1 815	
ПН-3	6	12	72	1 605	12	864	
ПН-4	8	10	80	1 235	14	1 120	
Примечание: <ul style="list-style-type: none"> • Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами. • Средний вес указан без веса поддона • Доставка продукции осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя. 							