



ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Завод: г.Ялуторовск, ул.Ишимская, 149
 Офис продаж: г.Тюмень, ул. Холодильная, 114
 г.Екатеринбург, ул. Малышева, 51. БЦ «Высоцкий», 12 этаж,
 офис 1216
 тел. (3452) 500-562
 vibor-plitka.com

09.03.2022





Тротуарные плиты, цена в рублях с НДС за кв.м.	Фото	Размер, мм	В ряду, шт	Высота, мм	КОЛЛЕКЦИИ														Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Искусственный камень	Стоунмикс®
					Стандарт (гладкий)						Гранит (гранитная крошка)											
					Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый	Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый						
КВАДРАТ - Б.3.К.6		100*100	99	60	862	1044	996	1185	1185	1216	1 757								1 757	1 969	2 134	2 134
КВАДРАТ - Б.2.К.6		200*200	30	60	862	1044	996	1185	1185	1216	1 757								1 757	1 969	2 134	2 134
КВАДРАТ - Б.1.К.6		300*300	12	60	862	1044	996	1185	1185	1216	1 757								1 757	1 969	2 134	2 134
ПРЯМОУГОЛЬНИК - А.2.П.4		100*200	54	40	800	890	876	1003	1003	1093	1 388								1 388	1 588	1 754	1 754
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.2.П.6		100*200	54	60	862	1044	996	1185	1185	1216	1 757								1 757	1 969	2 134	2 134
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.2.П.8		100*200	54	80	1047	1209	1141	1258	1258	1350	2 623								2 623	2 855	3 141	3 141
ПРЯМОУГОЛЬНИК - Б.5.П.8		600*300	6	80	1047	1209	1141	1258	1258	1350	2 623								2 623	2 855	3 141	3 141



ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Завод: г.Ялуторовск, ул.Ишимская, 149
 Офис продаж: г.Тюмень, ул. Холодильная, 114
 г.Екатеринбург, ул. Малышева, 51. БЦ «Высоцкий», 12 этаж, офис 1216
 тел. (3452) 500-562
 vibor-plitka.com

09.03.2022

Тротуарные плиты, цена в рублях с НДС за кв.м.	Фото	Размер, мм	В ряду, шт	Высота, мм	КОЛЛЕКЦИИ												Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Искусственный камень	Стоунмикс®
					Стандарт (гладкий)						Гранит (гранитная крошка)									
					Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый	Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый				
ПАРКЕТ - Б.4.П.6		180*60	90	60	862	1044	996	1185	1185	1216	1757						1757	1969	2134	2134
ПАРКЕТ - Б.6.П.8		600*200	8	80	1047	1209	1141	1258	1258	1350	2623						2623	2855	3141	3141
КВАДРАТ - Б.6.К.6		400*400	4	60	862	1044	996	1185	1185	1216	1757						1757	1969	2134	2134
КВАДРАТ - Б.5.К.6		500*500	4	60	862	1044	996	1185	1185	1216	1757						1757	1969	2134	2134



ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Завод: г.Ялуторовск, ул.Ишимская, 149
 Офис продаж: г.Тюмень, ул. Холодильная, 114
 г.Екатеринбург, ул. Малышева, 51. БЦ «Высоцкий», 12 этаж,
 офис 1216
 тел. (3452) 500-562
 vibor-plitka.com









09.03.2022

Тротуарные плиты, цена в рублях с НДС за кв.м.	Фото	Размер, мм	В ряду, шт	Высота, мм	КОЛЛЕКЦИИ														Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Искусственный камень	Стоунмикс®
					Стандарт (гладкий)						Гранит (гранитная крошка)											
					Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый	Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый						
КЛАССИКО - А.1.КО.4 комплект из 2 видов плит		115*172	32	40	800	971	1 095	1 102	-	-	1 388								1 388	1 588	-	1 754
		115*115	32																			
КЛАССИКО - Б.1.КО.6 комплект из 3 видов плит		115*172	32	60	862	1 044	996	1 185	1 185	1 216	1 757								1 757	1 969	-	2 134
		115*115	32																			
		115*57	8																			
КЛАССИКО - Б.2.КО.6 КРУГОВАЯ комплект из 3 видов плит		73*103*115	42	60	862	1 044	996	1 185	1 185	1 216	1 757								1 757	1 969	-	2 134
		48*102*115	6																			
		85*115	40																			
АНТАРА - Б.1.АН.6 комплект из 6 видов плит		500*300	1	60	862	1 044	996	1 185	-	-	1 757								-	1 969	2 134	-
		450*300	2																			
		400*300	2																			
		300*300	3																			
		250*300	2																			
		200*300	1																			

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Завод: г.Ялutorовск, ул.Ишимская, 149
 Офис продаж: г.Тюмень, ул. Холодильная, 114
 г.Екатеринбург, ул. Малышева, 51. БЦ «Высоцкий», 12 этаж, офис 1216
 тел. (3452) 500-562
 vibor-plitka.com

09.03.2022 г.

Тротуарные плиты, цена в рублях с НДС за кв.м.	Фото	Размер, мм	В ряду, шт	Высота, мм	КОЛЛЕКЦИИ														Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Искусственный камень	Стоунмикс®			
					Стандарт (гладкий)							Гранит (гранитная крошка)													
					Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый	Серый	Белый	Красный, Коричневый, Черный	Желтый, Оранжевый	Синий	Зеленый									
ТРИО Б.10.Фсм.6 - комплект из 3 видов плит		300*300		60	862	1044	995	1185	1185	1216															
		450*300																		1 757	1 757	1 969	2 134	2 134	
		600*300																							
РЕГАТА Б.18.Псм.6 - комплект из 5 видов плит		280*120		60	862	1044	995	1185	1185	1216															
		360*120																			1 757	1 757	1 969	2 134	2 134
		480*120																							
		480*160																							
		640*160																							



ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ!

Завод: г.Ялуторовск, ул.Ишимская, 149
 Офис продаж: г.Тюмень, ул. Холодильная, 114
 г.Екатеринбург, ул. Малышева, 51. БЦ «Высоцкий», 12 этаж, офис 1216
 тел. (3452) 500-562
vibor-plitka.com

09.03.2022

Бордюры, цена в рублях с НДС за штуку	Фото	Размер, мм	Прокрас	Стандарт (гладкий)							Гранит (гранитная крошка)							Листопад® гладкий	Листопад® гранит	Искусственный камень	Стоунмикс
				Серый	Белый	Красный	Коричневый	Черный	Желтый	Оранжевый	Серый	Белый	Красный	Коричневый	Черный	Желтый	Оранжевый				
БР 100.20.8 поребрик		1000*200*80	с полным	-	-	625	625	-	625	-	793							-	817	930	-
			с неполным	327	-	406	406	-	406	-	514							-	529	637	637
БРШ 50.20.8 М шарнирный		500*200*80	с полным	-	-	305	305	-	305	-	542							-	-	-	-
			с неполным	161	-	198	198	-	198	-	264							-	272	-	333
БР 100.30.15 дорожный		1000*300*150	с полным	560	-	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-
			с неполным	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ АВТОТРАНСПОРТА									
Наименование продукции	В ряду		В поддоне			Средний вес, кг*		В машине 20т	
	Шт.	м2	Рядов	колво штук	м2 /	1 шт.	Поддон	Поддонов	м2 / шт.
КВАДРАТ									
Б.3.К.6 (100x100x60)	99	0,99	12	1 188	11,88	1	1 698	12	142,56
Б.2.К.6 (200x200x60)	30	1,20	12	360	14,40	5	1 979	10	144,00
Б.1.К.6 (300x300x60)	12	1,08	13	156	14,04	12	1 938	10	140,40
Б.6.К.6 (400x400x60)	6	0,96	13	78,00	12,48	21,7	1 728	11	137,28
Б.5.К.6 (500x500x60)	4	1,00	13	52	13,00	34	1 803	11	143,00
ПРЯМОУГОЛЬНИК									
А.2.П.4 (200x100x40)	54	1,08	16	864	17,28	2	1 651	12	207,36
Б.2.П.6 (200x100x60)	54	1,08	13	702	14,04	3	1 895	10	140,40
Б.2.П.8 (200x100x80)	54	1,08	10	540	10,80	4	1 979	10	108,00
Б.5.П.8 (600*300*80)	6	1,08	10	60	10,80	33	2 015	10	108,00
КЛАССИКО									
А.1.КО.4	64	1,06	16	1 024	16,96	-	1 598	12	203,52
Б.1.КО.6	72	1,12	13	936	14,56	-	1 949	10	145,60
Б.2.КО.6 (круг)	88	0,96	12	1 056	11,52	-	1 475	13	149,76
АНТИК									
Б.3.А.6	130	0,94	12	1 560	11,28	0,85-1,24	1 537	13	146,64
АНТАРА									
Б.1.АН.6	11	1,10	13	143	14,30	7,8-19,6	1 942	10	143,00
ПАРКЕТ									
Б.4.П.6	90	0,97	12	1 080	11,64	1,43	1 579	12	139,68
Б.6.П.8	8	0,96	11	88	10,56	22,1	1 980	10	105,60
СТАРЫЙ ГОРОД									
Б.1.Фсм.4	42	1,09	16	672	17,44	1,5-3,9	1 650	12	209,28
Б.1.Фсм.6	42	1,09	13	546	14,17	5,58- 2,11	1 932	10	141,70
Б.1.Фсм.8	42	1,09	10	420	10,90	7,44-2,81	1 980	10	109,00
ОРИГАМИ									
Б.4.Фсм.8	6	0,815	10	60	8,15	-	1 535	13	105,95
БОРДЮРЫ									
БР 100.20.8.	11	-	4	44	44,00	36	1 758	12	528,00
БРШ 50.20.8	24	-	4	96	96,00	18	1 593	12	1 152,00
БР 100.30.15	6	-	3	18	18,00	100	1 835	11	198,00
ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА									
Б.1.Гр.8	4	0,96	10		9,60	27	1 099	18	172,80

Примечание:

· Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами.

· Средний вес указан с учетом веса поддона, вес поддона принят 35 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Плиты бетонные тротуарные

ГОСТ 17608-2017

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 25; В 30;
- Марка бетона по морозостойкости F 150; F 200;
- Водопоглощение не более 6%;
- Марка по истираемости G1;

Камни бетонные бортовые

ТУ 5746-013-53432515-2014

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5; В 30;
- Марка бетона по морозостойкости F 200;
- Водопоглощение не более 6%;

Камни бетонные бортовые шарнирные

ТУ 5746-011-53432515-2010

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5;
- Марка бетона по морозостойкости F 200;
- Водопоглощение не более 6%;

Плиты бетонные тротуарные в коллекции Гранит+ и

Стоунмикс

ТУ 23.61.11-021-5342515-2018

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5; В 25; В 30
- Марка бетона по морозостойкости F2 150;
- Водопоглощение не более 6%;
- Марка по истираемости G1;